

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------------|----|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|---------------|-------------------|--|
| Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 55%;">2103824 01 86</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">MS</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2021-05-12</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2026-05-11</td> </tr> </table> | Nr. | 2103824 01 86 | MS | Bescheinigungsnummer | | | Ausstellungsdatum: | 2021-05-12 | | Gültig bis: * | 2026-05-11 | |
| Nr. | 2103824 01 86 | MS | | | | | | | | | | | |
| Bescheinigungsnummer | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstellungsdatum: | 2021-05-12 | | | | | | | | | | | | |
| Gültig bis: * | 2026-05-11 | | | | | | | | | | | | |

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

| | |
|--|--|
| Beschreibung der PSA: | |
| Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090 Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249 | |
| Typ: | Fire 011 LS 530 mit Schnittschutz mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm mit / ohne orthopädische Einlegesohlen |
| Schutzfunktion: | DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249: A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2 |
| Zertifizierungskategorie: ** | III |
| Angewandte Prüfgrundlagen: | |
| DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012) DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011) DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014) | |

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!



| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Prüfstelle [Expertisen]: | | |
| PFI [2102815-01-20-01, 2102815-02-30-01, 2102815-03-20-01, 2102815-04-20-01, 2010204-01-20-01a, 2010204-02-20-01, 2008379-01/07-20-01a, 2008379-06-08-20-01a, 2008379-09-20-01a, 2007050-22-20-01, 1801213-01-00-01/02c, 1802771-01-00-01a, 1909465-01-00-01, 1800406-01-00-01/09]; Mirta Kontrol [1604-1/18 TUV [21276546_001 - _006, 21245479_001, 2124653_002, 60247312_001, 2182656_001]; FILK [190072-1] | | |
| Bemerkungen: | Produktüberwachung Modul C2 | X Qualitätssicherungssystem Modul D |
| Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193 Ab 2022-05-12 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen. 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1 | | |

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

| | | |
|--|---|---|
|  Dr. Markus Scherer Zertifizierer PSA |  Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. Zertifizierungsstelle Notifizierte Stelle nach EU-Verordnung 2016/425 Kenn-Nr. 0193 |  Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle |
|--|---|---|

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

| | |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung des Schuhtyps: | Nr. 2103824 01 86 MS |
| | <small>Bescheinigungsnummer</small> |
| | Ausstellungsdatum: 2021-05-12 |
| | Befristet gültig bis: * 2026-05-11 |

| | |
|--|--|
| Typ: | Fire 011 LS 530 mit Schnitenschutz mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm mit / ohne orthopädische Einlegesohlen |
| Kategorie / Schutzfunktion: | DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2 |
| Machart: | Klebe-gezwick |
| Größenbereich: | EU 36 - 50 / UK 3,5 – 14,5 / Mondo 232- 322 |
| Laufsohle: | Gummi Schalensohle Schomburg & Graf, 011 Art. 530 schwarz/blau mit Haix®MSL PUR System als Zwischensohle  |
| Zehenschutzkappe: | Stahlkappe, Flecksteel 1130 |
| Brandsohle: | Cellulosefaservlies, Sohled Safety T93 BC, Fb. Beige |
| Durchtrittssichere Einlage: | Stahleinlage, Jafra S204 |
| Maximale Sohlenerhöhung | Orthopädische Zurichtung, 25 mm in allen Bereichen  |
| Schnitenschutz gegen Kettensägeschnitte: | Aramid Regenerat, Farbe gelb |

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2103824 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer



Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum:

2021-05-12

Befristet gültig bis: *

2026-05-11

| | |
|-----------------------------|---|
| Typ: | Fire 011 LS 530 mit Schnitenschutz mit und ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm mit und ohne orthopädische Einlegesohlen |
| Kategorie / Schutzfunktion: | DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2 |
| Einlegesohle: | <p>- Ganzflächig, Jomo, SAFETY, Polyester-/Viskosefaservlies kaschiert mit Polyamid (Cambrelle)-Beschichtung, Farbe grau</p>  <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p>  |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **2103824 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

**Fire 011 LS 530 mit Schnitenschutz
mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2021-05-12**
Gültig bis: * **2026-05-11**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|---|----------|--|
| Fire Flash Gamma  | D | DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2 |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle